



报告编号: YXJC210206-04

检测报告

委托单位: 宝泰隆新材料股份有限公司 (09万吨焦炭)

检测类别: 委托检测

样品类别: 焦炉大气污染物

泰安市检验检测有限公司

2021 年 02 月 09 日 盖章 编制



声 明

- 1、本报告涂改无效，报告无公司检测专用章、骑缝章无效。
- 2、检测报告不得复制，复制的检测报告无效。
- 3、委托送检的，其检测数据 结果仅证明所委托样品的检测项目的

一、检测信息

宝泰隆新材料股份有限公司		委托单位	
七台河市新兴区宝泰隆路16号		地 址	
		联 系 人	

二氧化硫		固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法	GB 16158-2012	GH-60E YXE036
氮氧化物		固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法	GB 16158-2012	GH-60E YXE036

五、检测结果

1、有组织废气检测结果

采样位置	采样时间	项目	检测数据	平均值	标准限值	单位
		排放浓度	18.6	19.4	30	mg/m ³
			19.8		30	mg/m ³
			19.9		30	mg/m ³
		低浓度颗粒物	22.09	22.52	—	kg/h
		排放速率	23.69		—	kg/h
			22.78		—	kg/h
98 万吨/年焦炉烟囱 1#DA009	2021.02.06	排放浓度	13	12	30	mg/m ³
			14		50	mg/m ³
			10		50	mg/m ³
		排放速率	14.76	15.06	—	kg/h
			18.48		—	kg/h
			11.95		—	kg/h
		排放浓度	403	413	500	mg/m ³
			422		500	mg/m ³
			413		500	mg/m ³
		排放速率	457.83	497.82	—	kg/h
			556.54		—	kg/h
			479.09		—	kg/h

2、烟气参数检测结果

采样位置	采样时间	标干流量 (m ³ /h)	温度 (℃)	湿度 (%)	流速 (m/s)
98 万吨/年焦炉烟囱 1#DA009		1133184	167.2	6.9	7.55
1194445	164.5	6.6	7.88	1#DA009 2021.02.06	平均值
1145576	169.3	6.5	7.65		
1157735	167.0	6.7	7.69		

六、执行标准

1、执行《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171-2012）中表 5 新建企业大

气污染物排放限值限值

